

## ワイヤレス赤外線リピーターシステム マニュアル

ワイヤレス赤外線リピーターシステム：エミッターセット（C1392）、ブラスターセット（C1392B）は、赤外線リモコン信号を電波に変換して信号を送信しますので、赤外線リモコン信号が届かないところに設置した機器を操作することができます。

例えば、ブルーレイレコーダーやAVアンプをキャビネット内に設置する場合に、そのままでは赤外線リモコン信号が届きません。そこで、赤外線リモコン信号を電波に変換して送信し（送信機）、キャビネット内で電波信号を赤外線リモコン信号に戻して（受信機）目的の機器を操作します。

### 内容物




### 無線リモコン信号送信部




### 無線リモコン信号受信部




## 配線図




**送信機：リモコン信号レシーバーの設置**  
リモコンを向けやすい場所（TV等）にレシーバーヘッドを貼り付けてください。  
送信機本体は赤外線リモコン信号が届かない場所に設置してください。



**受信機：内蔵ブラスターの利用**  
受信機内蔵ブラスターと機器のリモコン受信部が向かい合うよう設置してください。その際、互いの高さが揃うよう調整してください。




**受信機：ブラスターケーブルの設置**  
機器のリモコン受信部の上方に設置してください。



**受信機：エミッターケーブルの設置**  
機器のリモコン受信部の位置にエミッターヘッドを貼り付けてください。

## 製品サイズ



## 設置手順

送信機には、リモコン信号レーザーが内蔵されていますが、より確実な操作のために、必ず赤外線レーザーケーブルを接続して利用してください。

1. 赤外線リモコンレーザーケーブルとパワーサプライを無線送信機に接続してください。その後にパワーサプライを 100V コンセントに接続してください。青色の動作確認 LED が一瞬点灯します。
2. 赤外線リモコンレーザーヘッドの両面テープシールを剥がして、リモコンを向けやすいご希望の場所に貼付けてください。
3. **【注意】** 赤外線リモコンレーザーヘッドと送信機内蔵赤外線リモコンレーザー部の両方が赤外線リモコン信号を受信すると、動作に支障が出る場合があります。送信機を赤外線リモコン信号が届かない場所に設置してください。
4. **【内蔵赤外線ブラスターの利用】** 無線受信機には赤外線ブラスターが内蔵されています。エミッター/ブラスターケーブルを接続せずに、受信機本体を操作する機器のリモコン受信部の前面に設置するだけで操作することができます。その際、内蔵ブラスター部と機器のリモコン受信部が同じ高さになるよう調整してください。また、内蔵ブラスターとエミッター/ブラスターケーブルの両方を使うことで、2台の機器を操作することができます。
5. **【赤外線エミッター/ブラスターケーブルの利用】** 赤外線リモコン信号エミッター/ブラスターケーブルとパワーサプライを無線受信機に接続してください。その後にパワーサプライを 100V コンセントに接続してください。青色の動作確認 LED が一瞬点灯します。
6. **【赤外線エミッターの設置】** 赤外線エミッターヘッドの両面テープシールを剥がして、操作する機器のリモコン受信部に貼付けてください。リモコン受信位置はその機器のマニュアルに記載されていますのでご参照ください。適切な貼付け場所が判らない場合、リモコンを操作して機器の動作を確認しながら、エミッターヘッドの貼付け位置を少しずつずらして、機器がクイックに反応する場所を探してください。
7. **【赤外線ブラスターの設置】** 操作する機器のリモコン受信部の方向にブラスターヘッドが向くように赤外線リモコン信号ブラスターを添付の両面テープで貼り付けてください。

### **うまく動作しないときは**

1. リモコン信号が弱いと動作に支障が生じます。リモコンの電池を交換してみてください。
2. 本体の動作確認 LED が信号送受信時に点灯しない場合は、配線を確認して電源を OFF/ON してみてください。
3. エミッターやブラスターの取り付け位置が、動作させる機器のリモコン受信部の位置と合っているかどうか調整してみてください。
4. 赤外線リモコンレシーバーヘッドと送信機内蔵レシーバー部の両方が同時にリモコン信号を受信すると動作に支障が生じます。送信機内蔵レシーバー部にリモコン信号が届かないように設置してください。

### **RF スペック**

- RF 周波数/パワー：925MHz, 0.01mW 以下
- RF 送信距離：20m 以上

### **製品保証について**

本商品の保証期間は商品出荷日より一年間です。商品金額明細と商品発送日が記載された注文情報をご用意ください。